

https://books.google.de/books?id=1m5nAAAACAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gb_s_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

5

ACONITUM
Eisenhut

*** < DURCH SCHRECK***:1 * BESCHWERDEN NACH SCHRECK oder irgendeinem SCHOCK.77**

- wenn schon durch einen kleinen Schrecken die Beschwerden sehr viel verschlimmert werden oder nach einem Schreck entstanden sind (in der Schwangerschaft).^{327/75}
- Erkrankungen nach Schreck; fürchtet sich im Dunkeln; Schwindel; Ohnmachtsschwäche; Zittern; Herzschwäche; drohender Abort; die Regel droht aufzuhören; Brennen im Magen 1111.³⁴
- wenn der Schrecken zurückbleibt* (bell.², merc.², nat.-m.², OP.³⁴, Verat.²).¹
- Herr S., 20 Jahre alt; seit einem starken Schreck vor 3 Jahren große Furchtsamkeit; Angst, nach Einbruch der Dunkelheit ohne Begleitung hinauszugehen; ist nicht in der Lage, seine Gefühle von Besorgnis und Angst zu beherrschen. *Acon.* 3, morgens und abends, heilte.^{1609/184}
- ist stumm nach Schock (*Op.*); panische ANGST nach Schock; immer, wenn er sich in einer ähnlichen Situation befindet.¹⁸⁵
- das Kind schreit wie am Spieß, blickt starr, ist nicht zu beruhigen; zittert am ganzen Körper; läuft fassungslos hin und her.¹⁸⁵
- ist vor Schreck gelähmt; starrt fassungslos in die Ferne.¹⁸⁵
- * durch Erleben eines Unfalles**** (OP.);⁷ nach Autounfall; Erdbeben.⁷⁰
- durch Schreck unterdrückter Schweiß, mit Angst und Ärger.⁵³

respecto armin seideneder • Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung • www.seideneder.de

6

ACONITUM
Eisenhut

Schock durch Unfall oder Operation 1111.³⁴
VERLETZUNGSSCHOCK.¹

- eine Frau Mitte 30 wollte in ihr Auto einsteigen, als ihr Mann zu früh die Tür zuschlägt und ihr dabei die Fingerspitze eingeklemmt, und zwar dort, wo die Scharniere sitzen. Der Finger war dann in der geschlossenen Autotür eingeklemmt. Der Ehemann geleitet seine Frau in die Praxis. *Arn.* bringt nichts, ebensowenig *Hyper.*, die Frau gerät zusehends in eine akute Schocksituation, ich lasse sie auf der Untersuchungs-liege liegen und beobachte während weiterer *Arn.*- und *Hyper.*- Gaben. Doch auch die Wiederholungsgaben zeigen keine Wirkung. Als sie denkt, es ginge ihr besser, beim Aufrichten jedoch leichenblau wird und zu zittern anfängt, lasse ich sie gleich wieder hinlegen und gebe das nun richtige Mittel: *Acon.* XM. Nach 10 oder 15 Minuten Erholungsphase kann sie aufstehen und sich nach Hause fahren lassen. Die Schmerzen waren sehr schnell auf ein erträgliches Maß zurückgegangen. Eine Röntgenkontrolle zeigte, daß glücklicherweise kein Bruch vorlag. Der dunkelblaue Fingernagel hat sich noch nicht einmal abgelöst.^{[Fuecker]127(2/96)}

	Acon.	Coff.	Merc.	Op.	Plat.	Puls.	Acet-ac.	Am-c.	Arn.
Total	6	4	3	3	3	2	2	2	2
Rubriken	3	2	2	2	2	2	1	1	1
Kingdoms	3	2	2	2	2	2	1	1	1
Traditional Miasms	3	2	2	1	1	1	2	2	2
Gemüt; BESCHWERDEN durch; Schock (32)	3	2	2	1	1	1	2	2	2
Gesicht; VERFÄRBUNG; blaß; Aufsitzen im Bett, beim (1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Allgemeines; ZITTERN; allgemein; Schreck, vor (23)	2	2	1	2	2	1	1	1	1

respecto armin seideneder • Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung • www.seideneder.de

7

ACONITUM
Eisenhut

C. M. Boger

**Synoptic Key
zur homöopathischen
Materia medica**

Ins Deutsche übertragen
von Jens Ahlbrecht

VERLETZUNGEN, Schläge, Wunden, Stöße, etc.: – Arn. Calen. Cic. Con. Glo. Ham. Hypr. Lach. Led. Lith-c. Nat-s. Nit-ac. Pul. Rhus-t. Rut. Stap. Stro. Sul-ac. vgl. Verrenkt.* Umstände – Verstaucht.

Knochen, von: – Arn. Calc-c. Iod. Petr. Pho. Pho-ac. Pul. **RUT.** Stap.

Kopfes, des: – Arn. Cic. Glo. Hypr. Nat-s.

Muskeln, von: – Rhus-t.

punktförmig, Schußwunden, etc.: – Arn. Hypr. Led. Nit-ac. Sul-ac.

Quetschungen: – Arn. Con. Stap.

Schmerzen, wiederkehrende: – Glo. Nat-m. Nit-ac. Nux-v.

Schnitte, Stiche, etc.: – Arn. Lach. Pho. Pul. Stap. Sul-ac.

Wiederaufbrechen von alten: – Carb-v. Crot-h. Flu-ac. Lach. Nat-m. Pho. Sil.

VERRENKT, verstaucht, wie, etc.: – Asaf. Arn. Ign. Nat-m. Petr. Pho. Pul. RHUS-T. Sul. Thu. vgl. Umstände – Verstaucht.

VERRENKUNG, plötzliche: – Calc-c. Rhus-t.

BOGER'S SYNOPTIC KEY
auf englisch: <http://www.homeoint.org/books2/bogersyn/index.htm>

respecto armin seideneder • Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung • www.seideneder.de

8

ARNICA



Folgen von schwerem Fall, von Stößen, Schlägen, von Quetschung, Verheben, oder von Ueberdrehen oder Zerreißen der festen Teile entstehen ¹⁶¹.

Der Einfluß von *Arn.* auf alle Beschwerden, die infolge von Verletzungen auftreten, ist wunderbar. Einmal überzeugte ich einen allopathischen Freund auf folgende Weise von den *Arn.*-Wirkungen: seine jüngste Tochter, ein zartes kleines Mädchen von 7 Jahren, hatte sich den Oberschenkel gebrochen; es war ihr unmöglich zu schlafen, da das Bein beständig zuckte, und weil sie ein nervöses, schüchternes Kind war, erschreckte dies sie zusätzlich zu den starken Schmerzen. Die gesamte allopathische Kriegsmacht erwies sich gegenüber diesem Gegner als vollkommen machtlos, und das arme Kind war in einem bemitleidenswerten Zustand. Aufgrund der Überzeugungskraft seiner Frau, aber auch wegen seiner eigenen großen Liebe zu seinem Kind überwand der Vater seine medizinischen Vorurteile und bat mich um Hilfe. *Arn.* 12, in Gaben zu je 3 Streukügelchen gereicht, heilte diese quälenden Beschwerden; der Schlaf des kleinen Mädchens kam bereits in der ersten Nacht nach der Einnahme wieder. ^{[345]184}

Traumatisierung durch Kummer, Reue oder die plötzliche Erkenntnis eines finanziellen Verlustes.⁸

respecto amin seideneder • Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung • www.seideneder.de

9

Constantin Hering's
homöopathischer Hausarzt.

Nach den
besten homöopathischen Werken und eignen Erfahrungen bearbeitet.

„Mithras ist das höchste Mithras oder Wort zu erkennen.“
Mithras.

Witte Kaufung,
sehr viel vermehrt und verbreitet.

Jena,
Druck und Verlag von Friedrich Frommann.

1860.

Constantin Hering's Homöopathischer Hausarzt, Jena 1860: https://www.google.de/books/edition/Constantin_Herings_hom%C3%B6opathischer_Haus/RxwIGwd6QgYC?hl=de&gbpv=1

respecto amin seideneder • Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung • www.seideneder.de

10

ARNICA paßt, wenn es mehr eine Quetschung ist als eine offene Wunde ...

9. Verletzungen. 101

nicht viel bessert, noch eher wieder eins der hier folgenden Wundmittel, je nachdem sie passen.

Arnica paßt, wenn es mehr eine Quetschung ist als eine offene Wunde, wenn die Theile braun und blau sind oder doch so werden, oder wenn man die Wunde gut schließen konnte, wenn es eine einfache Wunde ist nur in der Haut (die aber freilich an manchen Stellen sehr dick ist).

Calend. paßt, wenn die Wunde durch Zerreißen entstand, wenn es große, offene, tiefe Wunden sind, sich nicht ganz schließen lassen, jede Bewegung auch nach dem Verbinden heftig schmerzt, wenn ganze Stücke Haut oder Fleisch verloren gingen, wenn die Wunde hin- und hergerissen und zackig ist. Auch bei den allerärgsten Schmerzen, wenn hyper. nicht paßt und hilft. (Br.)

respecto amin seideneder • Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung • www.seideneder.de

11

Arnica

Arn.
Bergwohlverlei, Falkkraut. *Asteraceae/Compositae.* HAHNEMANN

Arnica montana ¹ **Geist und Gemüt:** Bewusstlos; wenn man zu ihm spricht, antwortet er richtig; aber Bewusstlosigkeit und Delirium treten sogleich wieder ein.
I Stumpfsein, Verlust des Sehvermögens und Gehörs. **○ Gehirnerschütterung.**
I Betäubung mit unwillkürlichem Abgang der Fäzes. **○ Typhus.**
I Vergesslich, was er liest, entschlüpft schnell seinem Gedächtnis, selbst das Wort, welches er gerade ausspricht. **○ Typhus.**
Geistesabwesend, die Gedanken schweifen von ihrem Gegenstand ab und haften an Einbildungen und Phantasiegebilden.
Verwirrung des Kopfes, welche in einen drückenden, rechtsseitigen Kopfschmerz übergeht.
Delirium. leises Murmeln.
I Delirium tremens.
I Verjüngt Tränen und ergeht sich in Schmähungen. **○ Nach einem Wutanfall.**
Er prüft an der Bettdecke.
Sie spricht nicht ein Wort, lehnt auf Fragen die Antwort ab; nahm keine Theilnahme.
Indisponiert zu denken; nach einem Spaziergang in freier Luft.
I Fürchtet durch Personen, welche ihm entgegenkommen, berührt oder gestoßen zu werden. **○ Gicht.**
I Furcht vor öffentlichen Plätzen; Agoraphobie.
Hypochondrische Ängstlichkeit.
I Hoffnungslosigkeit; Gleichgültigkeit. **○ Nach Erschütterung.**
Überempfindliches, eigensinniges, streitsüchtiges Gemüt.
Leicht in Schrecken gesetzt; unerwartete Kleinigkeiten lassen ihn vor Schreck auffahren.
Beschwerden von Angst oder Furcht.
I Heftige Angstanfälle. **○ Angina pectoris.**

Arnica montana ² **Sensorium:** Schwindel; beim Bewegen des Kopfes hat sie das Gefühl, als ob alles sich mit ihr herumdreht oder auf sie fällt; von einer zu reichlichen Mahlzeit Übelkeit, mit Gesichtsverdunkelung, beim Augenschließen; Gefühl, als ob die Ohren während des Sprechens verstopft wären, usw.
Schwindel mit Übelkeit, Erbrechen und Durchfall.

Arnica montana ³ **Innerer Kopf:** Druckschmerz in der Stirn beim Gehen, Treppensteigen, Nachdenken oder Lesen.
Drückender Kopfschmerz über den Augen und zu den Schläfen mit dem Gefühl, als ob die Gewebe der Stirn krampfhaft zusammengezogen wären.
Drückender Kopfschmerz, als ob der Kopf ausgedehnt wäre.
Schmerzen über einem Auge mit Zusammendrücken in der Stirn und grünlichem Erbrechen.
Stechende, reißende Schmerzen in der linken Schläfe.
I Kopfschmerz, wie von einem in die Schläfe getriebenen Nagel mit allgemeinem Schweiß um 12 Uhr Mitternacht, worauf Ohnmacht.
Schmerz, als würde ein Messer von der linken Seite quer durch den Kopf gezogen, darauf innerliche Kälte des Kopfes.
Gefühl, wie von einem schweren Gewicht, drückendes Stechen in beiden Schläfen.
Brennen im Gehirn, bei natürlicher Wärme des Körpers, in der Nacht und am Morgen; schlimmer bei Bewegung, besser in der Ruhe.
Schwere in der Mitte des Gehirns.

Kurzgefasste Arzneimittellehre von Constantin Hering
https://www.narayana-verlag.de/materia-medica/Arnica_montana.php

respecto amin seideneder • Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung • www.seideneder.de

12

ARNICA



Herr K. erlitt 1964 auf der Interzonenautobahn einen Verkehrsunfall, überschlug sich und wurde mit einer *Comotio cerebri* in ein Krankenhaus in der DDR gebracht. Eine Fraktur wurde am Schädel nicht festgestellt. Nachdem er noch einige Monate wegen einer Kreislaufstörung, die er im Anschluß an den Krankenhausaufenthalt bekam, behandelt wurde, fing er mit der Arbeit als Journalist wieder an. Jahrelang quälte er sich dann mit plötzlich auftretenden Kopfschmerzen: „Es ist als ob mit einem Messer von oben in den Schädel hineingestochen wird.“ Jahrelang hindurch hat er deshalb regelmäßig Kopfschmerztabletten einnehmen müssen. Eine einzige Gabe *Arn.* in Hochpotenz befreite ihn vor 2 Jahren vollkommen von den Beschwerden. ^{[Derlich]327/216}

Verstauchungen, mit großer Geschwulst, bläulicher Röte, intensiver Wundheit ^{1111, 34}

Verrenkungen oder Verheben (in einigen Fällen *Arn.* 30, am gewissensten: *Rhus-t.* 30).²⁶

KOMPLIZIERTE FRAKTUR und deren starke Eiterung ^{1111, 34}

respecto armin seideneder • Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung • www.seideneder.de

13

ARNICA



Ein 56-jähriger Maurer fiel bei Restaurierungsarbeiten durch den plötzlichen Einsturz einer Kirchendecke aus 5 Metern Höhe. Seine Kollegen fanden ihn mit Schutt bedeckt auf dem Boden liegend, zwar völlig bewegungslos, aber bei Bewußtsein. Die Arme konnte er gut bewegen, die Beine jedoch nicht. 5 Minuten nach Eintreffen des Rettungsdienstes stellt man fest, daß er sich wahrscheinlich das Bein gebrochen hatte; die Bewegungsfähigkeit der Zehen ist ebenso wie die Schmerzempfindung eingeschränkt, aber vorhanden. Beim Abtasten des Verletzten entdeckte ich eine sehr schmerzhaft Stelle am Ende der Wirbelsäule. Blutdruck 90:60, Puls 92, schwach und schnell. Er wirkt wie in einem Schockzustand: Blässe, kalter Schweiß, eine gewisse Benommenheit. *Arn.* 30 (alle 10 Minuten), und nach dem Eintreffen der Vakuummatratze wird mit dem Ruhigstellen begonnen. 45 Minuten nach dem Unfall kann er mit dem Baukran aus dem Dach heraus zum Krankenwagen gehievt werden. Als er wieder auf dem Boden ist, sind die Schocksymptome deutlich zurückgegangen, Blutdruck 120:70. Die Röntgenuntersuchung ergibt einen Haarriß eines Wirbels, der sich jedoch nicht verschoben hat. Die neurologische Untersuchung in der Notaufnahme bleibt ohne Befund. Er erholte sich ohne Folgeerscheinungen von seiner Knochenmarkerschütterung. 3 Wochen später konnte er wieder arbeiten. ¹⁰¹⁷

respecto armin seideneder • Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung • www.seideneder.de

14



Am 26.4.2019 gegen 19:07 Uhr knallte ein Sperber ganz laut ans Fenster ...

respecto armin seideneder • Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung • www.seideneder.de

15



... er lag regungslos (nur die Atmung war zu erkennen). Ich hab sofort *Arn.* 200 in Wasser aufgelöst und ihm in/an den Schnabel getropft und mit ihm gesprochen ...

respecto armin seideneder • Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung • www.seideneder.de


16



17



18



19



20

Aconitum



Einem Herrn flog beim Fahren auf der Eisenbahn ein Kohlensplitter ins rechte Auge. Ich fand dasselbe sehr hyperämisch, heiß, lichtscheu und anhaltend tränend; der Kranke klagte über kontinuierlichen stechenden und brennenden Schmerz. Nach Entfernung des Splitter mittels eines Haarpinsels, einige Gaben *Acon.* und nach 10 Stunden konnte er seine Reise fortsetzen.^{[48]480/1}

Wenn kleine scharfe Körper ins Auge dringen, speziell in die Hornhaut, empfehle ich *Acon.*, ob der Fremdkörper beseitigt ist oder nicht. Oftmals konnte ich nach einigen Gaben *Acon.* die Entfernung sehr leicht erreichen, wo ein gewaltsames Vorgehen wegen der zu starken Einbettung gefährlich schien. Häufig fallen die Körperchen unter *Acon.* aus und die Reizung verschwindet mit ihnen. Stets ist es überraschend, zu sehen, wie schön die Hornhaut unter *Acon.* heilt. Ich bewahre in meiner Sammlung einen 2cm langen Holzsplitter [von einer sehr schmutzigen Planke], der den Hornhautrand durchbohrt hatte. *Acon.* 30, alle 3 Minuten. Das Auge war nicht hinreichend zu cocainisieren, um den Splitter zu entfernen. Die Heilung begann sofort und es ist kaum eine Abschwächung der Sehkraft eingetreten, obwohl sie anfangs verloren schien. Das Kammerwasser ersetzte sich schnell und alles ist seit Jahren in Ordnung.^{[CarletonS]432/25}

Nach Augenoperationen scheint *Acon.* immer Hauptmittel (indes *Arn.* gar nichts leistet); oft reicht es ganz allein aus (*Ign., Bry., Asar., Ars., Croc., Thuj., Seneg., Stront-c.*).^{327/21}

respecto armin seideneder • Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung • www.seideneder.de

21

Aconitum



Aber (eigene Erfahrung): Am 28.3.23. war ich wegen unscharfen Sehens auf dem rechten Auge beim Augenarzt, bekam dort Belladonna ins Auge getropft und der Arzt untersuchte unter anderem mit einem, direkt auf die Sklera aufgelegten Glas; stellte eine Einblutung in den Glaskörper fest. Zu Hause war das rechte Auge ungemein gereizt, schmerzte stechend-brennend und nötigte zum Zukneifen. Also nahm ich *Acon.* M ein, doch ohne jede Wirkung. Nach einer halben Stunde doch *Arn.* 200, was sofort und anhaltend besserte.⁷³⁸

respecto armin seideneder • Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung • www.seideneder.de

22

CALENDULA



Calen. paßt, wenn die Wunde durch Zerreißen entstand, wenn es große, offene, tiefe Wunden sind, sich nicht ganz schließen lassen, jede Bewegung auch nach dem Verbinden heftig schmerzt, wenn ganze Stücke Haut oder Fleisch verloren gingen, wenn die Wunde hin- und hergerissen und zackig ist; auch bei den allerheftigsten Schmerzen, wenn *Hyper.* nicht paßt und hilft.^{34/4}

respecto armin seideneder • Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung • www.seideneder.de

23

CALENDULA



Lazerierte [zerfetzte], zerrissene und schartig aussehende Fleischwunden IIII.³⁴

respecto armin seideneder • Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung • www.seideneder.de

24

CALENDULA



Ein Junge von 7 Jahren war vor 10 Tagen barfuß in eine Glasscherbe getreten, der 4cm lange Schnitt an der Außenseite der rechten Ferse war trotz aller Maßnahmen nach wie vor schmerzhaft. Die Wunde war stark geschwollen, entzündet, die Ränder klafften noch auf etwa 2cm, wo Eiter austrat und bildete wildes Fleisch. Der Junge durfte den Fuß nicht auf den Boden stellen und bat: „es ist so wund, bitte berühren Sie es nicht.“ Ich wusch die Wunde mit warmem Wasser, applizierte *Arn.* CM lokal, verband sie und gab dasselbe innerlich. 4 Tage später war die Stelle nicht mehr so wund, auch nicht mehr entzündet, doch trat immer noch Eiter aus. *Calen.* CM, ebenso wie *Arn.* gebraucht. Die Woche darauf konnte der Junge laufen und benötigte nichts weiter.^{[563]272(1909)}



respecto armin seideneder • Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung • www.seideneder.de

25

25

Hypericum

Johanniskraut



NERVENVERLETZUNGEN MIT HEFTIGEM SCHMERZ III,³⁴

Mechanische Verletzungen, Wunden von Nägeln oder Splintern im Fuß, Nadeln unter den Nägeln; gequetschte oder vom Hammer verletzte Zehen und Finger; wenn die Nerven angerissen, verletzt oder abgerissen wurden, mit marternden Schmerzen; verhindert Kiefersperre nach Wunden der Fußsohlen, der Finger oder der Handflächen III,³⁴

respecto armin seideneder • Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung • www.seideneder.de

26

26

Hypericum

Johanniskraut



Bei einem Autounfall wurde die linke Hand eines jungen Mannes zerquetscht; der kleine und Ringfinger mußten amputiert werden, die anderen Finger waren übel zerfetzt. Er erhielt in einem Hospital zwar eine recht gute Behandlung, dennoch blieben auch nach 3 Monaten die Finger noch geschwollen, und schmerzten so stark, daß er, um nachts schlafen zu können, Schmerzmittel nehmen mußte. Die Hand war verkrüppelt, mit 3 steifen und deformierten Fingern, die voller Narben waren. Er klagte über heftige, lanzinierende und schneidende Schmerzen in den Fingern, gefolgt von einer Phase schmerzhafter Eingeschlafenheit, dann starkes Klopfen und Stechen, als sei ein Abszeß kurz vor dem Aufbrechen; zuweilen liefen Schmerzanfalle längs der Nerven vom Arm zur Schulter. Manchmal war er frostig, dann wieder sehr heiß gegen Morgen. Auf *Hyper.* langsame, aber sich stetig fortsetzende Besserung, so daß er nach 3 Wochen ziemlich schmerzfrei war, gut schlief und keine weitere Medikation benötigte.^{[29]410/42}

respecto armin seideneder • Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung • www.seideneder.de

27

27

Hypericum

Johanniskraut



Verletzungen der Wirbelsäule, erstes Mittel, um Entzündungen zu vermeiden (*Rhus-t.* erst, wenn ziehende oder rheumatische Schmerzen folgen; oder Rückenschwäche mit Schmerz beim Aufstehen; dann evtl. *Calc.*).¹

Ein 10jähriger Bub liegt stöhnend und steif auf der EKG-Liege. Er ist beim Turnen flach auf den Rücken gefallen. 15 Minuten nach *Hyper.* 200 steht er auf und geht heim.^{[Güllich]127(2/96)}

TETANUSPROPHYLAXE (*Led., Arn.*).¹

respecto armin seideneder • Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung • www.seideneder.de

28

28

Staphysagria **Rittersporn**



SCHNITTWUNDEN ¹¹¹¹;³⁴ mit starken Schmerzen.³⁰

- *Staph.* paßt, wenn es scharfe [glattrandige]^{12/1} Schnittwunden sind, bis ins Fleisch durch scharfe Messer entstanden, oder durch Glas ¹¹¹, oder nach chirurgischen Operationen.^{34/4}
- das beste Mittel bei Schnittwunden, wenn es sich um einen glatten Schnitt handelt, wie z.B. nach einem chirurgischen Eingriff; *Staph.* ist für solche Wunden das, was *Calen.* für Rißwunden leistet.⁴¹
- eine 57jährige Frau schneidet sich bei der Küchenarbeit in den linken Zeigefinger. Jetzt bestehen starke, stechend-brennende Schmerzen. Sofort nach Einnahme von *Staph.* 30 klingen diese ab; komplikationslose Heilung.¹⁵⁴⁷327/260

respecto armin seideneder • Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung • www.seideneder.de

29

BELLIS PERENNIS **Gänseblümchen**



Das *Gänseblümchen* ist eine Blume, auf der ständig herumgetreten wird und die sich doch immer wieder lächelnd aufrichtet.^{12/1}

respecto armin seideneder • Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung • www.seideneder.de

30

BELLIS PERENNIS



Bei einem vor 2 Wochen mittig gebrochenen Backenzahn oben rechts war der abgebrochene Teil gezogen und das Zahnfleisch genäht worden; auch nach dem Ziehen der Fäden konnte ich (trotz *Arn.* und anderer Mittel) nicht mehr wirklich die Zähne zusammen beißen, es war, wie wenn meine Zähne verschoben waren. Bereits am Abend nach der Verreibung verschwand diese Empfindung - ich kann wieder normal kauen. Seither keine Probleme mehr.⁷³⁸

Tennisarm rechts und Kribbeln im linken Unterarm bis in die Fingerspitzen, zeitweise. „*Gänseblümchen* [*Bell-p.* 200] hat super angeschlagen, gleich beim ersten Mal; hab fast keine Beschwerden mehr“.⁷³⁸

Nach der Verreibung bin ich sehr EMPFINDLICH. Habe Streit mit meinem Partner wegen eines Mißverständnisses. Fühle mich verletzt, will nur noch allein sein; grenze mich von ihm ab, sage eine Verabredung ab und gönne mir einen Tag allein. Tut gut.⁷³⁸

respecto armin seideneder • Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung • www.seideneder.de

31

BELLIS PERENNIS



Beschwerden durch Operationen;⁷ wenn der Schmerz wiederkehrt.¹⁰⁴⁰
 - Beschwerden von Brust- oder Bauchoperationen.¹⁷219H
 - selbst wenn nach Jahren wieder Knötchen entstehen.^{[Peterson]489/12}

VERLETZUNGEN, der Weichteile (*Arn.*);¹ mit folgender Schwellung.⁷⁷

- der tieferliegenden Gewebe; v.a. der Bauch- und Beckenorgane.⁸
- der Nerven mit heftigen Schmerzen (*Hyper.*).¹
- starke Schmerzen und Unverträglichkeit kalten Badens.⁸
- Prellungen;⁸ durch Schlag, Sturz; Unfall;⁷⁷ Quetschung.¹⁸⁵
- Verstauchungen (mit großer Schmerzhaftigkeit)⁸; Zerrungen; Knochenbrüche.¹

respecto armin seideneder • Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung • www.seideneder.de

32

SYMPHYTUM **Beinwell**

Knochenbruch; komplizierte Fraktur; langsame Frakturheilung;¹ (auch *Thyrr.*),¹⁸⁵

- die Frakturen wachsen nicht zusammen, besonders dann, wenn die Beschwerde nervösen Ursprungs ist.³⁴
- fördert die Vereinigung der Knochen bei Frakturen und vermindert den eigentümlichen, prickelnd stechenden Schmerz; begünstigt die Kallusbildung ¹¹¹¹;³⁴ auch bei bestehender Vereiterung.¹⁸⁵
- außerordentliche Kallusbildung an der Fraktur, nur langsam zurückgehend.^{[262]272(1902)}
- auch äußerlich: *Symph.* 0 in Wasser, auf Kompressen; und innerlich *Symph.* 30 in Wasser 3mal täglich 3 Schlucke, nach 3 Tagen nur noch morgens und abends, 14 Tage lang.⁴
- *Symph.* 30, gleich zu Beginn, verhindert eine Pseudarthrose.^{[7]56/23}

Eine 98jährige Frau war beim Ausbessern der Firstziegel vom Dach ihres Hühnerhäuschens gestürzt und hatte sich dabei eine Teilfraktur der Tibia knapp über dem Knöchel zugezogen. Direkt vor besagtem Hühnerhäuschen fanden sich 3 prächtige *Symph.*-Stauden. Ein Blatt und ein Wurzelstück wurde zur C4 verrieben, anschließend zu *Symph.* 40 potenziert, davon 3mal täglich. 3 Tage danach klagt sie über vermehrte Schmerzen, besonders aber nerve sie der Gips, den sie sich mit dem Brotmesser wegzumachen wünscht. *Symph.* 40 häufiger, bis zu stündlicher Gabe. Nach 14 Tagen ist sie den Gips so leid, daß sie droht, doch das Brotmesser in Anwendung zu bringen, wenn dieser nicht sofort abgenommen werde. Beim Röntgen im Krankenhaus ist die Fraktur kaum noch zu erkennen. Stabilisierende Bandage und weiter *Symph.*^{[Frank,S]738}

respecto amin seideneder • Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung • www.seideneder.de 33

33

SYMPHYTUM **Beinwell**

VERLETZUNGEN DES AUGAPFELS; VERLETZUNGSFOLGEN (Arn.).¹

- durch einen Schneeball; die Spitze eines Regenschirmes.¹¹
- ein Baby war seiner Mutter mit den Fingern ins Auge gefahren; anfallsartige Schmerzen wie von Nadeln fahren ins Auge; Tränenfluß. Sie läuft in Agonie umher. *Symph.* CM half sofort (mehrfach verifiziert).^{[175]272(1909)}
- eine junge Frau wurde von ihrem kleinen Kind, das mit einem Stock spielte, am Auge verletzt; die Spitze des Stockes hatte den Bulbus getroffen, doch konnte man keine Verletzung wahrnehmen; das Auge tränte; nach einigen Tagen entstand ein krankes Gefühl darin: es war, als wenn das obere Augenlid beim Schließen des Auges an einer auf dem Bulbus befindlichen Erhöhung anstieß; zugleich ließ sich das Auge beim Erwachen nicht gut öffnen, es erschien wie von einem Krampf geschlossen ¹¹; beide Übelstände verschlimmerten sich mit der Zeit und gleichwohl konnte man am Auge durchaus nichts Abnormes, am allerwenigsten eine Erhöhung auf der Cornea entdecken; *Arn.* und *Con.* leisteten nichts; *Symph.* 6 heilte in kurzer Zeit.^{327/17}

Wunderbares Mittel bei Beschwerden nach Katarakt-Operation älterer Menschen.⁴⁴³

respecto amin seideneder • Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung • www.seideneder.de 34

34

THERAPEUTISCHER
LEITFADEN
für
angehende Homöopathen.

Zusammenfassung
eigener Beobachtungen in einer mehr als vierzigjährigen Praxis
über die als wahrhaft gültig bewährten Heilanzeigen in
vorkommenden Krankheitsfällen.

Nebst
kritischen Bemerkungen und Zusätzen zu
Rückert's klinischen Erfahrungen.

Von
Dr. G. H. G. Jahr,
Ritter etc.

Das Uebersetzungsrecht behalten sich Verleger und Verleger vor.

G. H. G. Jahr - Therapeutischer Leitfaden, Leipzig 1869: https://www.google.de/books/edition/Therapeutischer_Leitfaden_f%C3%BCr_angehende/g1q6qQGKT0MC?hl=de&gbpv=1&dq=jahr+therapeutischer+Leitfaden&printsec=frontcover

Leipzig, 1869.
Literarisches Institut.
(A. Ad. N. Niederreiter)

respecto amin seideneder • Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung • www.seideneder.de 35

35

HEPAR SULPHURIS

Blutige Verletzungen. **301**

hervorgebracht und tief in das Fleisch eingedrungen sind. Daher ist es eigentlich auch nur nach sehr schnell vollbrachten einfachen Operationen anwendbar; während bei solchen, wo viel in der Wunde herumgewirthschaftet wird und die Theile mehr oder weniger auseinander gezogen werden, *Arnica*, und noch mehr *Calendula*, unendlich viel hilfreicher sind. — Sind Splitter ins Fleisch eingedrungen, die man nicht wieder erfassen kann, um sie herauszuziehen, so hilft oft eine einzige Gabe *Hep. sulph.*, indem sie oft schon über Nacht die Stelle zur Eiterung bringt, so dass der Splitter dann von selbst ausgestoßen wird.

Sind Splitter ins Fleisch eingedrungen, die man nicht wieder erfassen kann, um sie herauszuziehen, so hilft oft eine einzige Gabe *Hep.*, indem sie oft schon über Nacht die Stelle zur Eiterung bringt, so daß der Splitter dann von selbst ausgestoßen wird.⁴¹⁷

respecto amin seideneder • Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung • www.seideneder.de 36

36

HEPAR SULPHURIS

* **Austreibung von Fremdkörpern:** seit 1 Woche litt ein Mann an akutem Schmerzen im linken Hypochondrium. Von allopathischer Seite war vorher unter dem Verdacht, daß sich ein Abszeß entwickelte, Penicillin injiziert worden, erfolglos. Auf *Hep. XM* blieb er ruhelos und behielt seine Schmerzen noch etwa 40 Stunden. Dann ließen seine Beschwerden nach, er war vollständig von seinen Schmerzen befreit. 2 Tage später bemerkte er ein splitterähnliches Ding am linken Hypochondrium, etwa 5cm lang, mit Eiter beschmiert. Er zog es heraus; der Splitter nichts anderes als die Spitze eines Reisstengels, den der Patient mit einem Reis-Spinatgericht zu sich genommen hatte. Der Reisstengel verursachte im Darm die akuten Schmerzen. Er ist als hastiger Esser bekannt. Dadurch verschluckte er vermutlich das Reisstengelchen mit dem Spinat (es liegt in der Natur des Reisstengels, daß er in Wasser nicht aufquillt, blieb daher starr und wurde nicht verdaut). Der Bezirk, aus dem der Splitter nach wenigen Tagen austrat, blieb zunächst hart und geschwollen, ging dann aber ohne Arznei wieder zurück; das Reisstengelchen wanderte unter der Wirkung von *Hep.* nach außen, die Eingeweide und die Bauchdecken durchdringend, und bewahrte auf diese Weise den Patienten vor einer großen Bauchoperation. [Bharti]56/8

- * SAURER GERUCH (v.a. Babys) (*Calc., Mag-c., Rheum, Sul-ac.*).¹
- * Alle Ausscheidungen (aus Nase, Bronchien, Blase oder Scheide) riechen nach altem Käse.²⁵⁵
- * BESCHLEUNIGT ODER KUPIERT DIE EITERUNG.^{327/75}
 - von Nutzen zur Förderung der Eiterung, wenn ein vorbestehender akuter Schmerz plötzlich nach Frostgefühl aufhört und ein klopfender oder pochender Schmerz an dessen Stelle tritt, als Zeichen der Eiterbildung III.³⁴

respecto amin seideneder • Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung • www.seideneder.de

37

37

Cantharis

* **VERBRÜHUNGEN UND VERBRENNUNGEN** IIII (Eintauchen oder Baden des verletzten Teiles in Wasser, dem einige Tropfen *Canth.* zugesetzt ist; auch innerlich zu geben).³⁴

Erfahrung hat *Canth.* als das beste Brandmittel und das beste Frostmittel gefunden. Seit 9 Jahren habe ich Gelegenheit gehabt, viele Verbrennungen zu behandeln, und durch eine große Zahl von Fällen habe ich die Überzeugung gewonnen, daß *Canth.* in der 2. und 3. Verdünnung das Hauptmittel ist. Es ist der einzige Körper, welcher allen Symptomen des Brandes homöopathisch entspricht und deshalb auch der einzige, welcher auf der Stelle hilft; dieses Mittel kann bei den kleinsten Verbrennungen, wie bei den allergrößten und lebensgefährlichsten mit gleicher Leichtigkeit angewendet werden. Die Schmerzen verschwinden auf der Stelle. Die Blasenbildung wird verhütet, und die zerstörte Haut wird ohne Narbenbildung glatt und rein geheilt. Dieses ganz glückliche Resultat erzielt man aber nur dann, wenn nicht schon vorher kaltes Wasser, Bleiwasser, Kartoffelbrei etc. angewandt waren, es ist deshalb am zweckmäßigsten, in jedem Haus die 2. Verdünnung von *Canth.* in schwachem Brantwein, welcher 25% Alkohol hat, vorrätig zu haben. So wie jemand sich verbrennt, so wird mit dieser Verdünnung Leinwand angefeuchtet und auf die Stelle gelegt, und so oft wiederholt, als es das Bedürfnis des Kranken erheischt, welches im Anfang am besten in 10 Minuten geschieht, und wichtig ist es, dieses Auflegen in der 1. Nacht durch eine sorgsame Wache fortsetzen zu lassen.^{327/33}

respecto amin seideneder • Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung • www.seideneder.de

38

38

Ferr-p.

Bei Nasenbluten von einem Schlag während eines Spieles ist *Ferr-p.* 200 sehr erfolgreich und erlaubt dem Betroffenen sein Spiel fortzusetzen [sonst denken Sie an *Arn.* 200].^{17156/47}

Ferr-p. ist fast immer **BEI NASENBLUTEN VON KINDERN** angezeigt III.^{327/97}

respecto amin seideneder • Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung • www.seideneder.de

39

39